

FICHA TÉCNICA

PLÁSTICO ACOLCHADO NEGRO

plantax





Ref.0101033-0101034

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (60 GALGAS)

- ◆ Referencia: 0101033
- ◆ Espesor: 15 micras / 60 galgas
- ◆ Tracción a la rotura (dirección máquina): 20 MPa
- ◆ Tracción a la rotura (dirección transversal): 17 MPa
- ◆ Alargamiento en rotura (dirección máquina): 200%
- ◆ Alargamiento en rotura (dirección transversal): 350%
- ◆ Resistencia al impacto (Cara): 2-3 N
- ◆ Resistencia al impacto (Pliegue): 4-5 N

DESCRIPCIÓN (60 GALGAS)

- Buenas propiedades mecánicas y total opacidad.
- El producto absorbe el calor procedente de la radiación y lo transmite al suelo, por lo que reduce y retarda la pérdida de calor y humedad del suelo.
- Evita la aparición de las malas hierbas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (100 galgas)

- ◆ Referencia: 0101034
- ◆ Espesor: 25 micras / 100 galgas
- ◆ Tracción a la rotura (dirección máquina): 26 MPa
- ◆ Tracción a la rotura (dirección transversal): 24 MPa
- ◆ Alargamiento en rotura (dirección máquina): 350%
- ◆ Alargamiento en rotura (dirección transversal): 450%
- ◆ Tracción punto de fluencia (dirección máquina): 11 MPa
- ◆ Tracción punto de fluencia (dirección transversal): 10 MPa
- ◆ Resistencia al impacto (Cara): 180 gr
- ◆ Resistencia al impacto (Pliegue): 150 gr
- ◆ Transmisión global de luz visible: 0,01 %

DESCRIPCIÓN (100 GALGAS)

- Evita el crecimiento de las malas hierbas.
- Excelente protección del cultivo.
- Optimización de la gestión del agua.

plantax

