

FICHA TÉCNICA

PERFIL OMEGA 30

plantax





Ref: 0201001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ◆ Ancho: 30 mm
- ◆ Alto: 45 mm
- ◆ Espesor: 1,5 mm
- ◆ Largo: 2,5 m / 4 m / 5 m / 6 m
- ◆ Acabado: Galvanizado / Decapado
- ◆ Terminaciones: Ciego / Troquelado

DESCRIPCIÓN

Perfil omega de 30, de acero galvanizado, para taquear o fijar el plástico o malla en invernaderos o umbráculos.

Estos tipos de sujeciones evitan el rajado del plástico o malla, lo que les proporciona una alta durabilidad.

Estos perfiles son utilizados en los frontales, laterales y techo del invernadero.

Para la fijación del plástico o malla se utiliza taco negro de 30.



RECOMENDACIONES MONTAJE (FABRICANTE)

- Sujetar el perfil omega a los pilares mediante bridas.
- En el canal se fijan mediante tornillos pasantes o auto taladrantes, dependiendo si el canal viene con agujeros o no.
- Si se utilizan en los arcos, los perfiles se deben de adquirir pre doblados y se fijan mediante bridas, en tal caso solicitarnos el curvado en la casilla de *"Consultar más medidas"*.



plantax

